

Essai sur la flore du pavé de Paris

Joseph Vallot

LU AVEC LIREGRATUITEMENT.COM

Livre libre de droits, lisible gratuitement en ligne et en quinze minutes par jour.

Flore du pavé de Paris

RENONCULACÉES

CLEMATIS L. — [CLÉMATITE].

C. vitalba L. (Herbe aux gueux). — Perrés de l'île des Cygnes.

ANEMONE L. — [ANÉMONE]

† A. ranunculoides L. — « Parc de l'Abbaye de Charrone » (Tourn.)

ADONIS L.

† A. autumnalis L. Goutte de sang). — « Autour de la salpêtrière dans les champs » (Tourn.).

†† « Autour de Belleville » (Tourn.).

RANUNCULUS L. — [RENONCULE].

† R. auricomus L. — « Parc de l'Abbaye de Charrone » (Tourn.).

R. acris L. (Bassin d'or). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de la Conférence ; grilles des arbres, avenue Percier et boulevard Voltaire.

R. repens L. (Pied de poule). — Herborisation du Cours la Ruine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ;

quai de la Conférence ; quai de Grenelle ; grilles des arbres, boulevard Saint-Germain.

R. bulbosus L. (Pied de coq). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy.

† R. sceleratus L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

FICARIA Dill. — [FICAIRE].

† F. ranunculoides Mœnch (Éclairette). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

AQUILEGIA L. — [ANCOLIE]

A. vulgaris L. (Ancolie). — Quai de Grenelle.

PAPAVÉRACÉES

PAPAVER L. — [PAVOT].

P. rhœas L. (Coquelicot). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; place du Carrousel ; rue du faubourg Saint-Jacques, sur un mur ; boulevard de Bercy, sur un talus en terre.

GLAUCIUM Tournef.

†† G. luteum Scop. ; G. flavum Crantz. — « Vers le bout de la plaine de Bercy dans des lieux bas, d'où l'on a autrefois tiré du sable » (Tourn.).

CHELIDONIUM Tournef. — [CHÉLIDOINE].

C. majus L. (Éclaire). — Sur les murs, rue du faubourg Saint-Jacques, rue Denfert-Rochereau, avenue de l'Observatoire, boulevard d'Italie près de la place, rue Corvisart.

† Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

FUMARIACÉES

CORYDALIS DC.

† C. lutea DC. — Murs du jardin du Luxembourg (C. G.)

FUMARIA L. — [FUMETERRE].

†† F. capreolata L. — var. vulgaris C. G. — La Villette (C. G.)

F. officinalis L. (Fumeterre). — Boulevard Picpus, dans les allées.

†† « Morison asseure que cette plante se trouve à Vaugirard dans les champs parmi les Navets » (Tourn.).

CRUCIFÈRES

RAPHANUS L. — [RADIS].

R. raphanistrum L. (Ravenelle). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai Henri IV, pavés et perrés ; quai d'Austerlitz.

SINAPIS L. — [MOUTARDE].

S. arvensis L. (Moutarde sauvage). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai

d'Austerlitz ; place du Carrousel ; cour des Invalides ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile.

† S. alba L. (Moutarde blanche). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

BRASSICA L. — [CHOU]

B. oleracea L. (Chou). — Quai d'Orsay.

B. napus L. — var. esculenta DC. (Navet). — Grilles des arbres, boulevard Saint-Germain.

B. asperifolia Lamk. ; B. rapa L. — var. oleifera DC. (Navette). — Quai de Grenelle.

† B. nigra Koch (Moutarde noire). — Bords de la Seine, Paris (C. G.).

DIPLOTAXIS DC.

D. tenuifolia DC. — Murs des quais, talus des fortifications et des chemins de fer (C. G.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle, sur les perrés ; rue du faubourg Saint-Jacques, sur un mur.

†† D. muralis DC. — « Plaines de Grenelle et de Montrouge » (Tourn.) ; Paris (C. G.).

†† D. bracteata G. G. ; Erucastrum pollichii Schimp. et Spenn. Bords de la Seine près de Grenelle (Kralik, in C. G.) ; Grenelle (Bonnel).

CHEIRANTHUS R. Br. — [GIROFLÉE].

C. cheiri L. (Giroflée jaune). — Sur les murs, rue de la Santé, avenue de l'Observatoire, rue Denfert-Rochereau, boulevard de Port-Royal.

ERYSIMUM L.

E. cheiranthoides L. — Quai de Grenelle.

SISYMBRIUM L. — [VÉLAR].

† S. officinale Scop. (Vélar). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

†† S. supinum L. ; Braya supina Koch — Paris (Tourn.) ; Passy (E. Fournier, in C. G.) ; Grenelle (C. G.).

† S. columnæ Jacq. On le rencontre quelquefois subspontané à Paris, aux alentours du Muséum (C. G.) ; on ne l'y retrouve plus (Bonnet).

S. irio L. Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; perrés de l'île des Cygnes, du quai de Grenelle et du quai Henri IV.

S. sophia L. (Sagesse des chirurgiens). — Sur les murs, rue Corvisart, rue du faubourg Saint-Jacques.

† Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

NASTURTIUM R. Br. — [CRESSON].

N. sylvestre R. Br. (Roquette sauvage). — « Cette plante ne vient pas seulement le long de la Seine, mais dans les cours des maisons, et presque par tous les lieux humides » (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ;

perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai des Augustins ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz.

N. anceps DC. ; N. sylvestre, var. anceps C. G. — Quai de Grenelle.

†† Bords de la Seine à Grenelle (Maire, in C. G.)

ARABIS L. — [ARABETTE].

A. perfoliata Lamk. ; Turritis glabra L. (Tourette). — Quai d'Austerlitz.

† A. turrita L. — Observé il y a quelques années sur les murs du jardin du Luxembourg, où il avait été introduit (G. C.) ; a disparu avec les murs.

†† Naturalisé à la gare de Grenelle (A. Guillou in C. G.) ; n'y existe plus (Bonnet).

ALYSSUM L.

A. incanum L. ; Berteroa incana DC. — Quai d'Austerlitz.

RORIPA Bess.

† R. nasturtioides Spach ; Nasturtium palustre DC. — Abondant aux bords de la Seine même dans l'intérieur de Paris (C. G.) ; bords de la Bièvre à Paris (de Schœnefeld in C. G.).

R. amphibia Bess. ; Nasturtium amphibium R. Br. (Raifort aquatique jaune). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai, près du Pont-Neuf.

CAMELINA Crantz. — [CAMÉLINE].

† C. sativa Crantz (Caméline). — « Dans le parc de Charrone » (Tourn.).

CALEPINA Adans.

†† C. corvini Desv. — Murailles des jardins au Bas-Passy (Vaill. in C. G.)

ISATIS L. — [PASTEL].

†† I. tinctoria L. (Pastel). — « Belleville et Ménil-montant » (Tourn.).

TEESDALIA R. Br.

†† T. nudicaulis R. Br. — « Belleville » (Tourn.).

THLASPI Dill. — [TABOURET].

T. arvense L. (Herbe aux écus). — Quai d'Orsay ; quai d'Austerlitz.

T. bursa-pastoris L. ; Capsella bursa-pastoris, Mœnch (Bourse à pasteur). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai des Orfèvres ; quai Henri IV, pavés et perrés ; quai d'Austerlitz ; quai Jemmapes ; quai de Valmy, perrés et talus en terre ; place du Carrousel ; cour des Invalides ; grilles des arbres, avenue Percier ; rue d'Aubigné ; sur les murs, rue Bunant, rue Jenner, rue des Cornes, boulevard d'Italie, rue du faubourg Saint-Jacques, rue des Cordeliers, rue Amyot, rue Boissière.

LEPIDIUM L. — [PASSERAGE].

L. sativum L. (Cresson alénois). — Perrés du quai Henri IV.

† L. ruderale L. — Paris : quai Saint-Bernard (A. Jamain, Larcher in C. G.) ; quai d'Orsay près du Champ-de-Mars (P. Jamain in C. G.) ; aux bords des quais (Bonnet).

L. graminifolium L. (Petit Passerage). Quai de Grenelle.

†† Lepidium draba L. — Butte Montmartre (Thuill. in C. G.).

SENEBIERA Pers.

S. coronopus Poir. (Corne de cerf). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai des Orfèvres ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; quai de Valmy ; talus en terre, boulevard de Bercy, boulevard Picpus.

† S. pinnatifida DC. — S'est naturalisé à Paris au pied des murs du quai Bourbon (Larcher in C. G.) ; plante erratique observée quelquefois sur les décombres et les quais (Bonnet).

RÉSÉDACÉES

RESEDA L. — [RÉSÉDA].

R. lutea L. (Réséda sauvage). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

R. luteola L. (Gaude). — Perrés de l'île des Cygnes.

SILÉNÉES

SILENE L.

S. inflata Sm. ; S. cuculabus Wib. (Behen blanc). — Herborisation au Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; place du Carrousel.

†† S. conica L. — « Belleville » (Tourn.).

S. armeria L. (Pattes de mouche). — Perrés du quai Henri IV.

† S. pratensis G. G. ; Melandrium dioicum Rœl ; M. album Gke. (Compagnon-blanc). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

†† S. otites Sm. — « Grande allée qui va du Fauxbourg Saint-Honoré au Pont de Neüilly » (Tourn.).

AGROSTEMMA L.

†† A. githago L. ; Lychnis githago Lamk. (Nielle). — « Belleville » (Tourn.).

SAPONARIA L. — [SAPONAIRE].

†† S. vaccaria L. — Plaine de Grenelle (C. G.).

ALSINÉES

SAGINA L.

S. procumbens L. — « Dans les cours des maisons, dans le parc du Luxembourg » (Tourn.) ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai des Orfèvres ; place du Carrousel ; cour des Invalides ; fentes des pierres de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; rue d'Aubigné ; rue Geoffroy Saint-Hilaire, sur le mur du Muséum.

S. apetala L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai d'Orsay ; quai des Tuileries ; perrés du quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; cour des Invalides.

MŒHRINGIA L.

† Mœhringia muscosa L. — S'était naturalisé, il y a quelques années, sur les murs du jardin du Luxembourg (C. G.) ; a disparu avec les murs.

ARENARIA L. — [SABLINE].

A. serpyllifolia L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel.

STELLARIA L. — [SABLINE].

S. media Vill. (Mouron des oiseaux). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Grenelle ; quai d'Orsay ; perrés du quai Henri IV ; quai de Valmy, talus en terre ; grilles des arbres, avenue d'Antin, boulevard Malesherbes, avenue Percier, boulevard de Vaugirard, boulevard Voltaire ; cour des Invalides ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; boulevard Picpus, talus en terre et dans les allées ; murs, rue Jenner.

HOLOSTEUM L.

†† H. umbellatum L. — « Belleville » (Tourn.).

CERASTIUM L. — [CÉRAISTE].

†† C. glaucum Gren. — var. quaternellum ; C. erectum C. G. — « Belleville » (Tourn.)

C. viscosum L. ; C. glomeratum Thuill. — Rue d'Aubigné.

C. glutinosum Fries ; C. pumilum Curt. — Rue Amyot, sur un mur.

C. vulgatum L. ; C. triviale Link. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; rue d'Aubigné ; rue Bunant, sur un mur.

C. arvense L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy.

MALACHIUM Fries.

M. aquaticum Fries. — Quai de Grenelle.

SPERGULA L. — [SPARGOUTE].

S. arvensis L. (Spargoute). — Quai de Grenelle ; quai d'Orsay.

SPERGULARIA Pers.

S. rubra Pers. ; S. campestris Asch. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai d'Austerlitz.

MALVACÉES

MALVA L. — [MAUVE].

M. rotundifolia L. (Petite Mauve). — Perrés du quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; boulevard Picpus, talus en terre.

ALTHÆA L. — [GUIMAUVE].

† A. officinalis L. (Guimauve). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

GÉRANIÉES

GERANIUM L. — [GÉRANIUM].

†† G. pyrenaicum L. — Bords de la Seine à Auteuil (C. G.).

G. pusillum L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel.

ERODIUM L'HÉRIT.

E. cicutarium L'Hérit. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; boulevard de Bercy, talus en terre ; rue Bunant, sur un mur.

ACÉRINÉES

ACER L. — [ÉRABLE].

†† A. campestre L. (Érable). — « Belleville » (Tourn.).

TÉRÉBINTHACÉES

AILANTUS

A. glandulosa Desf. (Vernis du Japon). — Grilles des arbres, boulevard Bourdon.

PAPILIONACÉES

ONONIS L. — [BUGRANE].

†† O. natrix L. (Coqsigrue). — « Grande allée qui va du Faux-bourg Saint Honoré au pont de Neüilly » (Tourn.).

MEDICAGO L. — [LUZERNE].

M. lupulina L. (Lupuline). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai de Grenelle ; quai de Valmy ; place du Carrousel.

M. polycarpa Willd. — var. apiculata G. G. ; M. apiculata Willd. — Quai d'Orsay ; quai de Valmy ; boulevard de Bercy, talus en terre.

MELILOTUS Tourn. — [MÉLILOT].

M. officinalis Lamk. ; M. arvensis Wallr. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy, perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; boulevard de Bercy, talus en terre.

TRIFOLIUM L. — [TRÈFLE].

T. pratense L. (Trèfle commun). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai de Valmy ; place du Carrousel

T. fragiferum L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

T. resupinatum L. — Plante des régions maritimes de l'ouest et du midi de la France, a été observée à Paris dans la cour de l'École des beaux-arts (Delavaux in C. G.).

T. repens L. (Trèfle blanc). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Conti ; quai des Augustins ; quai d'Austerlitz ; quai de Valmy, talus en terre ; place du Carrousel ; rue d'Aubigné ; boulevard Picpus, talus en terre ; grilles des arbres, avenue Percier.

† T. nigrescens Viv. — Plante du la région méditerranéenne, a été observé à Paris dans la cour de l'École des beaux-arts (Delavaux) où il a été introduit (C. G.).

T. filiforme L. ; T. minus Relhan (Trèfle jaune). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; place du Carrousel.

LOTUS L. — [LOTIER].

L. corniculatus L. (Pied de poule). — Quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; place du Carrousel ; grilles des arbres, avenue Percier.

VICIA L. — [VESCE].

V. sativa L. (Vesce commune). — Boulevard Picpus, dans les allées.

V. angustifolia Roth. ; V. sativa L. var. angustifolia C. G. — Quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; boulevard de Bercy, talus en terre.

V. lathyroides L. — Quai d'Orsay ; cour des Invalides ; grilles des arbres, boulevard Voltaire.

CRACCA Riv.

C. major Franken. ; Vicia cracca L. — Quai de Grenelle.

C. minor Riv. ; Vicia hirsuta Koch. (Petit Vesceron). — Quai de la Conférence ; quai d'Austerlitz ; boulevard de Bercy, talus en terre.

ERVUM L. — [ERS].

E. tetraspermum L. ; Vicia tetrasperma Mœnch. — Quai d'Austerlitz.

LENS Tourn. — [LENTILLE].

L. esculenta Mœnch. ; Vicia lens C. G. (Lentille). Grilles des arbres, boulevard Voltaire.

LATHYRUS L. — [GESSE.]

L. aphaca L. (Pois de serpent). — Quai de Valmy, talus en terre.

†† L. nissolia L. — Montrouge (Thuill. in C. G.).

†† L. tuberosus L. (Gland de terre). — Bercy (C. G.).

ORNITHOPUS Desv.

†† O. perpusillus L. (Pied d'oiseau). — « Belleville » (Tourn.).

ONOBRYCHIS Tournef. — [SAINFOIN].

† O. sativa Lamk. (Sainfoin, Esparcette). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

ROSACÉES

GEUM L. — [BENOÎTE].

† G. urbanum L. (Benoîte). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

POTENTILLA L. — [POTENTILLE].

P. reptans L. (Quintefeuille). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai d'Austerlitz ; grilles des arbres, boulevard Saint-Germain.

†† P. pensylvanica L. — Naturalisé à la gare de Grenelle (Kralik in C. G.) ; a disparu (Bonnet).

P. anserina L. (Ansérine). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de Grenelle.

†† P. recta L. — Gare de Grenelle (Kralik in C. G.).

ONAGRARIÉES

EPILOBIUM L. — [ÉPILOBE.]

E. parviflorum Schreb. — Quai de Grenelle.

LYTHRARIÉES

LYTHRUM L. — [SALICAIRE].

L. salicaria L. (Salicaire). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

s.-var. alternifolium C. G. — Quai de Grenelle.

s.-var. verticillatum C. G. — Quai de Grenelle.

PARONYCHIÉES

POLYCARPON Lœfl.

† P. tetraphyllum L. — Abondant entre les pavés de la cour de l'École des Beaux-arts à Paris (C. G.) ; n'y existe plus (Bonnet).

CORRIGIOLA L.

† C. littoralis L. — Bords de la Seine à Paris (C. G.).

SCLERANTHUS L. — [GNAVELLE].

S. annuus L. — Quai d'Orsay.

CRASSULACÉES

SEDUM DC. — [ORPIN].

S. album L. (Trique-Madame). — Perrés de l'île des Cygnes ; sur les murs, rue de Babylone, rue Denfert-Rochereau, avenue de l'Observatoire, boulevard Port-Royal, rue du faubourg Saint-Jacques.

† S. dasyphyllum L. — Paris : murs des quais au canal Saint-Martin et de la Seine vers le pont d'Austerlitz (Vigineix in C. G.).

S. acre L. (Poivre de muraille). — Quai, rive droite, entre la Concorde ut Passy : cour des Invalides ; rue Corvisart, sur un mur.

SAXIFRAGÉES

SAXIFRAGA L. — [SAXIFRAGE].

† S. granulata L. — « Dans l'Abbaye de Charrone » (Tourn.).

S. tridactylites L. (Perce-pierre). — Perrés du quai Henri IV ; cour des Invalides ; sur les murs, rue Amyot, boulevard Montparnasse, rue Corvisart, rue de Babylone, rue Boissière, rue des Cordeliers, boulevard Port-Royal.

OMBELLIFÈRES

DAUCUS L. — [CAROTTE].

D. carota L. (Carotte). — Herborisation du Cours la Reine (Tonni.) ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

TURGENIA Hoffm.

† T. latifolia Hoffm. — « Dans le Parc de l'Abbaye de Charrone » (Tourn.).

†† « Autour de Belleville et de Ménil-montant ». (Tourn.).

TORILIS Hoffm.

† T. anthriscus Gmel. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

† T. nodosa Gærtn. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

CORIANDRUM L. — [CORIANDRE].

† C. sativum La (Coriandre). — Chaillot (C. G.).

†† Javelle (C. G.).

FŒNICULUM Hoffm. — [FENOUIL].

F. vulgare Gærtn. ; F. officinale All. ; F. capillaceum Gilib. (Fenouil). — Terre-plein du Pont-Neuf.

ÆTHUSA L.

Æ. cynapium L. (Petite Ciguë). — Grilles des arbres, boulevard Bourdon.

ŒNANTHE L.

Œ. peucedanifolia Poll. (Filipendule aquatique). — Quai de la Conférence.

† Œ. phellandrium Lamk. (Ciguë aquatique). — « En quantité dans les fossez de la Bastille » (Tourn.).

†† « En quantité dans les lacunes de Bercy » (Tourn.).

BUPLEURUM L. — [BUPLÈVRE].

†† B. rotundifolium L. (Percefeuille). — Montfaucon (Cornuli in C. G.) ; Bercy (Vaill. in C. G.).

BUNIUM L.

B. carvi Bieb. ; Carum carvi L. (Carvi). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy.

† B. bulbocastanum L. ; Carum bulbocastanum Koch (Terrenoix). — Montfaucon (Tourn. in C. G.).

AMMI Tournef.

† A. majus L. — « Cette plante est très commune le long des hayes, et sur les chaussées, entre entre le Roule et les Champs Élysées » (Tourn.).

† var. glaucifolium C. G. — « Sur les chaussées du Cours-la-reine et des Champs Élisées » (B. de Jussieu in Tourn. in C. G.).

SCANDIX Gærtn.

† S. pecten-veneris L. (Peigne de Vénus). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

ANTHRISCUS Hoffm.

A. vulgaris Pers. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai Henri IV, perrés ; quai d'Austerlitz.

†† A. sylvestris Hoffm. — Cimetière du Père-Lachaise ; parc aux Ternes (C. G.).

CHÆROPHYLLUM L. — [CERFEUIL].

C. temulum L. (Cerfeuil bâtard). — Grilles des arbres, boulevard Bourdon.

SMYRNIUM L.

† S. olusatrum L. — « Dans le parc de l'Abbaye de Charrone » (Tourn.).

ERYNGIUM L. — [PANICAUT].

E. campestre L. (Chardon-Roland). — Perrés de l'île des Cygnes.

SANICULA Tournef. — [SANICLE].

† S. europæa L. (Sanicle). — « Dans l'Abbaye de Charrone au fauxbourg Saint-Antoine » (Tourn.).

CAPRIFOLIACÉES

ADOXA L.

† A. moschatellina L. (Moscatelline). — « Parc de l'Abbaye de Charrone » (Tourn.).

SAMBUCUS Tournef. — [SUREAU].

† S. nigra L. (Sureau). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

var. laciniata. — Quai Henri IV, perrés.

RUBIACÉES

RUBIA L. — [GARANCE].

† R. tinctorum L. (Garance). — Faubourg Saint-Denis (Gogol in C. G.).

†† Berges du canal de l'Ourcq à La Villette (P. Jamain in C. G.),

GALIUM L. — [GAILLET].

†† G. cruciata Scop. (Croisette). — « Dans les taillis, à Belleville ; à Ménil-montant » (Tourn.).

G. verum L. (Gaillet jaune). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy.

G. elatum Thuill. ; G. mollugo L. var. elatum C. G. (Caille-lait blanc). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; grilles des arbres, avenue Percier.

G. palustre L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai, près du Pont-Neuf ; quai Henri IV, perrés.

G. aparine L. (Grateron). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai d'Austerlitz ; grilles des arbres, avenue Percier, boulevard Saint-Germain ; boulevard d'Italie, sur un mur.

G. tricorne With. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle.

ASPERULA L.

A. arvensis L. — Passy (E. Fournier in C. G.).

SHERARDIA L.

S. arvensis L. — Place du Carrousel.

VALÉRIANÉES

VALERIANELLA Poll. — [VALÉRIANELLE].

V. olitoria Poll. (Mâche). — Perrés du quai Henri IV.

†† V. eriocarpa Desv. — Cultures à la barrière Saint-Jacques (Kralik in C. G.).

SYNANTHÉRÉES

TUSSILAGO L. — [TUSSILAGE].

T. farfara L. (Pas d'âne). — Quai de Grenelle ; quai des Augustins ; place du Carrousel ; Cour des Invalides.

ERIGERON L. — [VERGERETTE].

E. canadensis L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai des Augustins ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; cour des Invalides ; grilles des arbres, avenue Percier ; boulevard de Bercy, talus en terre.

BELLIS L. — [PÂQUERETTE].

B. perennis L. (Pâquerette). — Place du Carrousel.

SENECIO L. — [SÉNEÇON].

S. vulgaris L. (Séneçon). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai Henri IV, perrés ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; cour des Invalides ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; rue d'Aubigné ; boulevard de Bercy, talus en terre ; sur les murs, rue des Cornes, boulevard d'Italie, rue des Cordeliers, rue Boissière, rue du Bouquet de Lonchamp.

ARTEMISIA L. — (ARMOISE].

A. vulgaris L. (Armoise). — Quai de Grenelle.

†† A. campestris L. — « Autour de Belleville et de Ménil-montant » (Tourn.).

TANACETUM Less. — [TANAISIE].

T. vulgare L. (Tanaisie). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai Henri IV, perrés ; quai d'Austerlitz.

LEUCANTHEMUM Tournef.

L. vulgare Lamk. ; Pyrethrum leucanthemum C. G. (Grande Marguerite), — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Valmy, talus en terre ; place du Carrousel ; boulevard de Bercy, talus en terre.

MATRICARIA L. — [MATRICAIRE].

M. chamomilla L. (Camomille commune). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai d'Austerlitz.

M. inodora L. — Quai d'Orsay.

CHAMOMILLA Godr.

†† C. mixta G. G. ; Ormenis mixta DC. — Bords de la Seine : Bercy ; Passy (De Lens in C. G.).

ANTHEMIS L.

A. cotula L. (Maroute). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; rue Corvisart, sur un mur.

ACHILLEA L. — [ACHILLÉE].

A. millefolium L. (Millefeuille). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai Conti ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; grilles des arbres, boulevard de Vaugirard.

BIDENS L.

B. tripartita L. (Chanvre d'eau). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

† B. cernua L. — Bords de la Seine à Paris vers le pont d'Austerlitz (C. G.).

INULA L.

I. britannica L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle.

GNAPHALIUM Don.

G. uliginosum L. ; Gamochœta sylvatica Wedd. — Quai d'Austerlitz.

ECHINOPS L.

†† E. sphærocephalus L. — Paris, auprès de l'ancienne barrière du Trône (Vigineix in C. G.).

SILYBUM Vaill.

† S. marianum Gærtn. (Chardon-Marie). — Chaillot (Cornuti, B. de Juss. in Tourn. in C. G.).

ONOPORDON Vaill.

† O. acanthium L. (Chardon aux ânes). Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; « Sur les remparts de la ville » (Tourn.).

CIRSIUM Tournef. — [CIRSE].

C. lanceolatum Scop. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; boulevard de Picpus, talus en terre.

C. arvense Lamk. (Chardon hémorrhoïdal). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ;

quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; boulevard de Bercy, talus en terre.

CARDUUS Gærtn. — [CHARDON].

C. tenuiflorus Sm. — Très abondant dans Paris (C. G.) ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; talus en terre, quai de Valmy, boulevard de Bercy.

C. crispus L. — « Sur les remparts de la ville » (Tourn.) ; quai de Grenelle.

† C. acanthoides L. ; C. nutans L. var. acanthoides C. G. — « Sur les remparts de la ville » (Tourn.).

† C. nutans L. — Herborisation du Cours-la-Reine (Tourn.).

CENTAUREA L. — [CENTAURÉE].

C. amara Thuill. ; C. jacea C. G. var. jacea C. G., s.-var. serotina C. G. — Perrés de l'île des Cygnes.

† C. jacea L. — var. jacea C. G. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

C. nigrescens Willd. ; C. jacea C. G. ; var. intermedia C. G. — Perrés de l'île des Cygnes.

C. nigra L. ; C. jacea C. G. var. nigra C. G. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy, quai de la Conférence.

C. cyanus L. (Bleuet). — Quai d'Austerlitz ; place du Carrousel.

C. calcitrapa L. (Chausse-trape). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; champ de Mars (Gogol in C. G.) ; quai de la Conférence.

†† C. solstitialis L. — « Autour de Vaugirard et dans la plaine de Grenelle et de Montrouge » (Tourn.) ; talus dus fortifications à Batignolles (Bonnet in C. G.) ; Grenelle (C. G.).

LAPPA Tournef. — [BARDANE].

L. communis C. G. ; L. minor DC., L. major Gærtn., L. tomentosa Lamk. (Bardane). — (Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai Conti ; quai dus Augustins ; quai Henri IV, perrés ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile.

CICHORIUM L. — [CHICORÉE].

C. intybus L. (Chicorée sauvage). — Quai de Grenelle.

APOSERIS Neck.

†† A. fœtida Less. — « Porte Saint Antoine, autour de l'Arc de Triomphe, et dans les allées qui conduisent à Vincennes » (Tourn.).

Plante des Alpes élevées, qui ressemble à une forme du Taraxacum officinale. C'est par suite d'une confusion faite par Bauhin entre ces deux formes, que Tournefort l'indique ici.

LAMPSANA L. — [LAMPSANE].

L. communis L. (Lampsane). — Quai, rive droitt, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai Henri IV, perrés et pavés.

HELMINTHIA Juss.

†† H. echioides Gærtn. — Montrouge (Rhodde in C. G.).

TRAGOPOGON L. — [SALSIFIS].

†† T. major Jacq. ; T. dubius Scop. — Vaugirard (C. G.).

CHONDRILLA L.

†† C. juncea L. — « Autour de Vaugirard, dans la plaine de Grenelle et de Montrouge » (Tourn.)

TARAXACUM Juss. — [PISSENLIT].

T. officinale Wigg. ; T. dens-leonis Desf. (Pissenlit). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai des Orfèvres ; quai des Augustins ; quai Henri IV, pavés et perrés ; quai d'Austerlitz ; quai de Valmy, talus en terre ; place du Carrousel ; cour des Invalides ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; grilles des arbres, avenue Percier, boulevard Saint-Germain, boulevard de Vaugirard, boulevard Voltaire ; boulevard de Bercy, talus en terre ; boulevard Picpus, dans les allées, sur les murs, boulevard d'Italie, avenue de l'Observatoire, rue Denfert-Rochereau.

LACTUCA L. — [LAITUE].

† L. saligna L. — « Autour de la Râpée » (Tourn.).

L. scariola L. — var. scariola C. G. — Perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; place du Carrousel.

SONCHUS L. — [LAITERON].

S. oleraceus L. (Laiteron). — Perrés de l'île des Cygnes ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai Henri IV, perrés ; pavés, en entrant aux Invalides ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; grilles des

arbres, avenue Percier, boulevard Saint-Germain, boulevard Voltaire ; boulevard d'Italie, sur un mur.

S. asper Vill. (Laiteron). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai d'Austerlitz ; cour des Invalides ; grilles des arbres, avenue Percier, boulevard Saint-Germain ; boulevard de Bercy, talus en terre.

CREPIS L.

C. taraxacifolia Thuill. ; Barkhausia taraxaciolia DC. — Quai de Grenelle.

†† C. foetida L. ; Barkhausia fœtida DC. — « Plaine de Bercy » (Tourn.).

C. virens Vill. ; C. polymorpha Wallr. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; cour des invalides ; boulevard de Bercy, talus en terre ; sur les murs, avenue de l'Observatoire, rue Denfert-Rochereau.

C. tectorum L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy.

AMBROSIACÉES

XANTHIUM Tournef. — [LAMPOURDE].

† X. strumarium L. (Glouteron). — Paris : bords de la Seine au Pont-Neuf (C. G.) ; Champs-Élysées (Maire in C. G.).

†† Belleville (Brice in C. G.) ; Javelle (de Schœnefeld in C. G.).

† X. spinosum L. — Paris : décombres du jardin du Luxembourg (Larcher in C. G.) ; Champs Élysées (C. G.) ; environs du

Muséum (C. G.).

CAMPANULACÉES

SPECULARIA Heist.

† S. hybrida Alph. DC. — Autour de la Salpêtrière (Vaill. in C. G.).

†† Vaugirard (Vaill. in C. G.), Grenelle, Montrouge (C. G.).

CAMPANULA L.

† C. rotundifolia L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

C. pyramidalis L. — Sur les murs, rue Lhomond, boulevard d'Italie, près de la place.

PRIMULACÉES

PRIMULA L. — [PRIMEVÈRE].

†† P. officinalis Jacq. (Coucou). — « Belleville » (Tourn.).

ANAGALLIS Tournef. — [MOURON].

A. arvensis L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz.

SAMOLUS Tournef.

† S. valerandi L. (Mouron d'eau). — Paris aux bords de la Seine (C. G.).

GENTIANACÉES

MENYANTHES Tournef.

† M. trifoliata L. (Trèfle d'eau). — « On voit quelquefois cette plante le long de la rivière des Gobelins, au-dessous de la maison de santé » (Tourn.).

CONVOLVULACÉES

CONVOLVULUS L. — [LISERON].

C. arvensis L. (Petit Liseron). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai Henri IV ; quai de Valmy, perrés et talus en terre ; grilles des arbres, avenue Percier.

CUSCUTA Tourn. — [CUSCUTE].

† C. epithymum Murray (Teigne). — « Ne se trouve pas seulement sur le Thim que l'on emploie dans les jardins pour faire des bordures ; mais sur celui que l'on cultive à la campagne entre la porte Saint Denys et la porte Saint Martin » (Tourn.).

BORRAGINÉES

SYMPHYTUM Tournef. — [CONSOUDE].

S. officinale L. (Grande Consoude). — Quai de Billy.

LITHOSPERMUM Tournef. — [GRÉMIL].

†† L. arvense L. — « Belleville, Ménilmontant » (Tourn.) ; Grenelle (C. G.).

ECHIUM Tournef. — [VIPÉRINE].

E. vulgare L. (Vipérine). — Place du Carrousel.

ECHINOSPERMUM Sw.

E. lappula Lehm. ; Lappula myosotis Mœnch (Bardanette). — Paris, boulevard Mont-Parnasse (C. G.).

†† Grenelle (C. G.).

ASPERUGO Tournef. — [RAPETTE].

† A. procumbens L. (Rapette). — « Pincour » (Tourn.) ; Paris, env. des Invalides et du Champ de Mars (C. G.).

†† « Belleville, Ménil-montant » (Tourn.) ; Grenelle (C. G.).

SOLANÉES

LYCIUM L. — [LYCIET].

L. barbarum L. (Lyciet). — Rue Geoffroy-Saint-Hilaire, sur le mur du Muséum.

SOLANUM L. — [MORELLE].

S. nigrum L. (Morelle noire). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai de Valmy ; place du Carrousel.

† var. miniatum Mert. et Koch. — Herborisasation du Cours la Reine (Tourn.).

†† Grenelle (Mandon in C. G.).

S. villosum Lamk. ; S. nigrum L. var. villosum C. G. — Naturalisé aux environs du Muséum (C. G.).

S. dulcamara L. (Douce-amère). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de Grenelle ; boulevard Picpus, dans les allées ; sur les murs, avenue de l'Observatoire, rue du Faubourg Saint-Jacques, rue Denfert-Rochereau.

LYCOPERSICUM

L. esculentum Dun. (Tomate). — Quai de Grenelle.

SCROPHULARIACÉES

SCROPHULARIA Tournef. — [SCROFULAIRE].

S. nodosa L. (Grande Scrofulaire). — Quai de Billy.

S. aquatica L. (Scrofulaire). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

LINARIA Tournef.

L. cymbalaria Mill. (Cymbalaire). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy : sur les murs, rue Amyot, rue Denfert-Rochereau, rue du faubourg Saint-Jacques.

†† L. elatine Desf. (Élatine). — « Plaine de Grenelle et de Montrouge » (Tourn.).

L. vulgaris Mœnch (Linaire). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai d'Austerlitz.

L. supina Desf. ; L. filiformis Mœnch. — Quai d'Orsay.

†† « Dans la grande allée qui va du fauxbourg Saint Honoré au Pont de Neüilly » (Tourn.).

L. minor Desf. ; L. viscida Mœnch. — Quai de la Conférence ; quai de Billy ; quai de Passy ; quai de Grenelle ; terre-plein du Pont-Neuf.

GRATIOLA L. — [GRATIOLE].

†† G. officinalis L. (Herbe au pauvre homme). — Bords de la Seine au-dessous de Passy (B. de Juss. in Tourn. in C. G.).

VERONICA Tournef. — [VÉRONIQUE].

V. arvensis L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; cour des Invalides.

†† V. præcox All. — Grenelle (Vigineix in C. G.).

† V. persica Poir. — Naturalisé dans les gazons du Muséum (C. G.).

LIMOSELLA L. — [LIMOSELLE].

† L. aquatica. — Alluvions de la Seine près du Pont-Neuf (C. G.).

†† Grenelle (C. G.).

LABIÉES

LYCOPUS L.

L. europæus L. (Marrube aquatique). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

CALAMINTHA Mœnch. — [CALAMENT].

†† C. acinos Gaud. — « Dans la grande allée qui va du Faux-bourg Saint Honoré au Pont de Neüilly » (Tourn.) ; « plaine de Bercy » (Tourn.).

SALVIA L.

†† S. sclarea L. (Sclarée). — Auteuil, vers l'entrée du bois de Boulogne (Vaill. in C. G.).

† S. pratensis L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

LAMIUM L. — [LAMIER].

L. amplexicaule L. (Pas de poule). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai Henri IV, perrés ; quai de Valmy, talus en terre ; boulevard Picpus, dans les allées.

VERBÉNACÉES

VERBENA Tournef. — [VERVEINE].

V. officinalis L. (Verveine). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; terre-plein du Pont-Neuf.

PLANTAGINÉES

PLANTAGO L. — [PLANTAIN].

P. major L. (Grand Plantain). — Quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Conti ; quai des Augustins ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai Henri IV, perrés et pavés ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; grilles des arbres, boulevard Saint-Germain, avenue Percier ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile.

P. media L. (Plantain bâtard). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; place du Carrousel.

P. lanceolata L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai des Augustins ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; quais de Valmy et Jemmapes ; place du Carrousel ; grilles des arbres, avenue Percier ; boulevard de Bercy, talus en terre.

AMARANTACÉES

AMARANTUS L. — [AMARANTE].

A. deflexus L. ; Euxolus deflexus Rafin. — Elle existait, il y a peu d'années, avant les travaux de percement de la nouvelle rue de Rivoli, aux environs du Louvre, au pied d'un mur où elle était très abondante dans un espace restreint ; elle a été observée dans les décombres aux environs du Muséum ; elle a été retrouvée récemment à plusieurs endroits le long du canal Saint-Martin (Larcher in C. G.) ; gare du canal Saint-Martin, près de la Bastille, entre les pavés. Cette espèce se maintient depuis longtemps dans cette localité, car j'en possède des échantillons recueillis en 1858, 1863, 1874 et 1883.

A. blitum G. G. non L. ; Euxolus viridis Moq. ; Euxolus blitum Gren. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy.

A. retroflexus L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; place du Carrousel.

SALSOLACÉES

ATRIPLEX Tournef. — [ARROCHE].

† A. nitens Rebent. — A été observé à Paris, au voisinage des jardins botaniques (C. G.).

A. hastata L. ; A. patula L. var. hastata C. G. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn). ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay.

A. patula L. var. patula C. G. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de Grenelle.

† A. littoralis L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

CHENOPODIUM L. — [ANSÉRINE].

† C. ambrosioides L. (Thé du Mexique). — A été observé à Paris au voisinage des jardins botaniques (C. G.).

C. polyspermum L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle.

C. vulvaria L. (Vulvaire). — Quai de Valmy ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile.

† Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

† C. ficifolium Sm. — S'est naturalisé au voisinage des jardins botaniques à Paris (C. G.).

C. album L. (Poule-grasse). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; place du Carrousel ; grilles des arbres, avenue Percier ; boulevard Picpus, dans les allées.

† C. opulifolium Schrad. — Paris : env. du Muséum ; rue Saint-Victor ; rue de Lyon ; talus du pont d'Austerlitz (C. G.) ; pont

d'Iéna (Decaisne in (C. G.).

C. murale L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai de Grenelle ; gare du Canal Saint-Martin, près de la Bastille ; boulevard Picpus, dans les allées ; autour de l'Arc de triomphe de l'Étoile.

† C. glaucum L. — « Au-delà de la Porte Saint-Bernard, presque tout le long de la Seine » (Tourn.).

+ C. rubrum L. ; Blitum rubrum Rchb. Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

†† Bords de la Seine à Grenelle (C. G.).

SUÆDA Forsk.

† S. fruticosa Forsk. A été observé, il y a quelques années, au bord de la Seine, dans le voisinage du Louvre, où les graines de la plante avaient été apportées accidentellement avec les marchandises ; mais il n'a pas persisté dans cette localité (C. G.).

POLYGONÉES

RUMEX L. [PATIENCE].

†† R. palustris Sm. — Bords de la Seine : à Grenelle (Durieu de Maisonneuve in C. G.).

† R. pulcher L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

R. friesii G. G. ; R. obtusifolius DC. (Patience sauvage). Quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Conti ; quai des Augustins ; quai des Orfèvres ; boulevard Picpus, dans les allées.

R. conglomeratus Murr. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Austerlitz.

† R. nemorosus Schrad. ; R. sanguineus L. (Sang de dragon). Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

R. crispus L. (Patience crépue). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; boulevard de Bercy, talus en terre.

R. hydrolapathum Huds. (Patience aquatique). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy.

R. acetosa L. (Oseille). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

R. acetosella L. (Petite Oseille). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai de Grenelle ; place du Carrousel ; grilles des arbre, avenue Percier.

s.-var. angustifolius. — Quai de la Conférence ; quai de Grenelle.

s.-var. fissus. — Quai d'Austerlitz.

POLYGONUM L. — [RENOUÉE].

P. amphibium L. — var. terrestris Mœnch. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai de Grenelle.

P. lapathifolium L. — Place du Carrousel, var. nodosum. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Henri IV.

var. incanum. — Quai de Grenelle ; quai d'Austerlitz.

P. persicaria L. (Persicaire). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de Grenelle ; quai d'Austerlitz.

P. mite Schrank. — Quai de Grenelle.

P. aviculare L. (Traînasse). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai de la Conférence ; quai de Billy ; quai de Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai des Orfèvres ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; place du Carrousel ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; boulevard Picpus, autour des arbres.

P. convolvulus L. (Faux Liseron). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai d'Austerlitz ; grilles des arbres, boulevard Saint-Germain.

P. fagopyrum L. ;. Fagopyrum esculentum Mœnch (Sarrasin). — Boulevard Picpus, dans les allées.

ARISTOLOCHIÉES

ARISTOLOCHIA Tournef. — [ARISTOLOCHE].

A. clematitis L. — Quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes.

† « Dans les fossez de la Bastille » (Tourn.).

EUPHORBIACÉES

EUPHORBIA L. — (EUPHORBE].

† E. chamæsyce L. — S'est naturalisé dans les plantes-bandes du jardin du Muséum (C. G.) ; s'y maintient (Bonnet.).

† E. helioscopia L. (Réveil-matin). — Herborisation du Cours-la-Reine (Tourn.).

† E. exigua L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; « dans les champs parmi le Chaume, du costé de Chaillot, et de Passy » (Tourn.).

E. peplus L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai des Tuileries ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; grilles des arbres, boulevard Saint-Germain.

MERCURIALIS Tournef. — [MERCURIALE].

M. annua L. (Mercuriale). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; quai de Grenelle ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai Henri IV ; grilles des arbres, avenue Percier ; boulevard Picpus, dans les allées.

ULMACÉES

ULMUS L. — [ORME].

U. campestris L. (Orme). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

URTICÉES

URTICA Tournef. — [ORTIE].

U. urens L. (Petite Ortie). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; un peu partout sur les berges de la Seine ; boulevard Picpus, dans les allées.

U. dioica L. (Grande Ortie). — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; un peu partout sur les berges de la Seine ; perrés de l'île des Cygnes.

† U. pilulifera L. (Ortie romaine). — Paris : boulevard de l'Hôpital (Bonnet in C. G.) ; subspontané au voisinage du Muséum, dans les décombres (C. G.).

PARIETARIA Tournef. — [PARIÉTAIRE].

P. diffusa Mort. et Koch ; P. officinalis L. var. diffusa C. G. (Pariétaire). — Perrés du quai Henri IV ; rue Corvisart, sur un mur ; rue Geoffroy Saint-Hilaire, sur le mur du Muséum,

† Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

CANNABINÉES

CANNABIS Tournef. — [CHANVRE].

C. sativa L. (Chanvre). — Quai de Grenelle ; terre-plein du Pont-Neuf, perrés ; boulevard Picpus, dans les allées ; grilles des arbres, boulevard Voltaire.

HUMULUS L. — [HOUBLON].

H. lupulus L. (Houblon). — Quai de Grenelle.

SALICINÉES

SALIX Tournef. — [SAULE].

†† S. rubra Huds. (Osier rouge). — Grenelle (Maire in C. G.).

S. caprea L. (Marsault). — Quai de la Conférence ; quai de Grenelle.

S. aurita L. — Quai de Grenelle.

PLATANÉES

PLATANUS L. — [PLATANE].

P. acerifolia Willd. (Platane). — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle.

LILIACÉES

TULIPA Tournef. — [TULIPE].

†† T. sylvestris L. — Très abondant dans un parc aux Ternes (de Parseval in C. G.).

GAGEA Salisb.

† G. arvensis Schult. — « Autour de la Justice de Montfaucon et dans le parc de Rambouillet au fauxbourg Saint-Antoine » (Tourn.) ; Grenelle (C. G.).

ALLIUM L. — [AIL].

A. vineale L. — s.-var. compactum C. G. (Oignon bâtard). — Perrés de l'île des Cygnes.

A. ursinum L. (Ail des bois). — Ménilmontant (C. G.).

†† A. fallax Rœmer et Schultz. — Bords de la Seine à Grenelle (C. G.).

ENDYMION Dumort.

†† E. nutans Dumort. ; E. non-scriptus Gke. (Jacinthe des bois. — « Bois à Belleville » (Tourn.).

SMILACÉES

CONVALLARIA L. — [MUGUET].

†† C. maialis L. (Muguet). — « Belleville » (Tourn.).

ASPERAGUS L. — [ASPERGE].

A. officinalis L. (Asperge). — Perrés de l'île des Cygnes.

ORCHIDÉES

CEPHALANTHERA L.

† C. grandiflora Babingt. — « Dans le parc de l'Abbaye de Charrone » (Tourn.).

LISTERA R. Br.

† L. ovata R. Br. ; Neottia ovata Bluff et Fingerh. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.).

†† « Belleville » (Tourn.).

ORCHIS L.

† O. militaris L. — « Parc de l'Abbaye de Charrone » (Tourn.).

†† O. maculata L. — « Belleville » (Tourn.).

JONCÉES

JUNCUS L. — [JONC].

J. obtusiflorus Ehrh. — Perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz.

CYPÉRACÉES

CAREX Mich. — [LAÎCHE].

C. muricata L. — Quai de Grenelle.

C. glauca Scop. — Perrés de l'île des Cygnes.

†† C. œderi Ehrh. ; C. flava L. var. œderi C. G. — Bords de la Seine, près de Grenelle (C. G.).

C. hirta L. — Quai de Grenelle ; terre-plein du Pont-Neuf.

var. hirtæformis ; C. histæformis Pers. — Quai d'Orsay.

GRAMINÉES

LEERSIA Soland.

† L. oryzoides Sw. — Bords de la Seine à Paris : quai de Béthune (Larcher in C. G.).

†† Jetée du pont de Grenelle (Vigineix, Durieu de Maisonneuve in C. G.).

ANTHOXANTHUM L. — [FLOUVE].

†† A. odoratum L. (Flouve odorante). — « Bois de Belleville et de Ménil-montant » (Tourn.).

MIBORA Adans.

†† M. verna P. B. ; M. minima Desv. — « Plaine de Grenelle, Belleville et Ménil-montant » (Tourn.)

CRYPSIS Ait.

† C. alopecuroides Schrad. — Alluvions de la Seine : quai d'Anjou à Paris (Larcher in C. G.).

†† Grenelle (Weddell, de Schœnefeld in C. G.).

PHLEUM L. — [PHLÉOLE].

P. pratense L. — Quai de Grenelle ; boulevard de Bercy, talus en terre.

ALOPECURUS L. — [VULPIN].

A. agrestis L. — Quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Henri IV ; place du Carrousel ; rue d'Aubigné ; boulevard de Bercy, talus en terre.

SETARIA P. Beauv.

S. viridis P. B. — Quai d'Austerlitz.

PANICUM L.

P. miliaceum L. (Millet). — Place du Carrousel ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; boulevard Picpus, dans les allées.

CYNODON Rich. — [CHIENDENT].

†† G. dactylon Rich. (Chiendent). — « Dans la grande allée qui va du Fauxbourg Saint Honoré au pont de Neüilly » (Tourn.).

AGROSTIS L.

A. alba L. — var. coarcta C. G. ; A. stolonifera L. (Traîne). — Quai de Grenelle.

A. vulgaris With. ; A. alba L. var. vulgaris C. G. — Quai de Grenelle.

A. spica-venti L. ; Apera spica-venti P. B. (Épi du vent). — Boulevard de Bercy, talus en terre.

† A. interrupta L. ; Apera interrupta P. B. — Paris (Weddell in C. G.).

AVENA L. — [AVOINE].

A. sativa L. (Avoine). — Quai de Grenelle ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; boulevard de Bercy, talus en terre ; ronds des arbres, boulevards des Italiens, des Capucines, de la Madeleine, Voltaire, avenue d'Antin, etc., surtout près des stations de voitures.

ARRHENATHERUM P. Beauv.

A. elatius P. B. (Fromental). — Perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle.

TRISETUM Pers.

T. flavescens P. B. — Boulevard de Bercy, talus en terre.

HOLCUS L. — [HOUQUE].

H. lanatus L. (Houque). — Perrés de l'île des Cygnes ; boulevard de Bercy, talus en terre ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile.

GLYCERIA R. Br.

G. loliacea Godr. ; Festuca loliacea Huds. — Quai de Grenelle.

POA L. — [PÂTURIN].

P. annua L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; sur les deux rives des quais tout le long de la Seine ; perrés de l'île des Cygnes ; terre-plein du Pont-Neuf ; quai Jemmapes ; quai de Valmy ; place du Carrousel ; cour des Invalides ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; rue d'Aubigné ; boulevard de Bercy, talus en terre ; boulevard Saint-Marcel ; rue de la Santé ; rue Corvisart ; boulevard de Latour-Maubourg ; avenue de Breteuil ; dans les allées, avenue d'Antin, Cours la Reine, esplanade des Invalides, quai d'Orsay, place Vauban, boulevard Picpus ; grilles des arbres, avenue Percier, boulevard Saint Germain, boulevard de Vaugirard, boulevard de Montrouge ; sur les murs, rue Jenner, rue des Cornes, rue du faubourg Saint-Jacques, rue Amyot.

P. nemoralis L. — var. firmula C. G. — Quai de Valmy, talus en terre.

†† P. serotina Ehrh. ; P. palustris L. — Bords de la Seine à la gare de Grenelle (Balansa in C. G.).

P. bulbosa L. — Sur les murs, rue Corvisart, rue des Cordeliers, boulevard d'Italie.

†† « Plaine de Grenelle » (Tourn.).

P. compressa L. — Quai d'Austerlitz.

P. pratensis L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de Grenelle.

P. trivialis L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai de Valmy, talus en terre ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; boulevard de Bercy, talus en terre.

P. sudetica Hænke. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy.

ERAGROSTIS P. Beauv.

† E. megastachya Link. ; E. vulgaris C. G. var. megastachya C. G. ; E. major Host. — « Commun autour de l'Hostel Royal des Invalides » (Tourn.) ; Paris : port Saint-Bernard (Larcher in C. G.), cours de l'hôpital Beaujon et butte du Trocadéro (Crétaine in C. G.), Champ de Mars (Decaisne in C. G.).

†† « Dans la plaine de Grenelle : c'est l'endroit où Clusius l'avait remarquée ; car il l'indique de l'autre costé de la rivière vis à vis les Bonshommes » (Tourn.) ; « Plaine de Bercy » (Tourn.).

† E. poæoides P. B. ; E. vulgaris C. G. var. microstachya C. G. — Observé accidentellement à Paris dans les cours du Muséum et du Ministère de la guerre (Bonnet).

† E. pilosa P. B. — Observé accidentellement à Paris dans les cours du Muséum et Ministère de la guerre (Bonnet).

†† Bords de la Seine, près de Grenelle (Vigineix in C. G.).

DACTYLIS L.

D. glomerata L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai

d'Orsay ; quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; quai de Valmy, talus en terre ; place du Carrousel ; boulevard de Bercy, talus terre.

FESTUCA L. — [FÉTUQUE].

F. heterophylla Lamk. — Quai de Grenelle.

BROMUS L. — [BROME].

B. sterilis L. — Perrés de l'île des Cygnes, du quai de Grenelle, du quai Henri IV ; quai d'Austerlitz ; quais de Valmy et Jemmapes ; quai de Valmy, talus en terre ; place du Carrousel ; sur les murs, boulevard de la Gare, boulevard d'Italie, rue Bunant, avenue de l'Observatoire, rue Denfert-Rochereau, rue du faubourg Saint-Jacques.

SERRAFALCUS PARL.

† † S. arvensis Godr. ; Bromus arvensis L. — « Belleville » (Tourn.).

S. mollis Parl. ; Bromus mollis L. — Quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai d'Orsay ; quai de Valmy, talus en terre ; place du Carrousel ; rue d'Aubigné ; boulevard de Bercy, talus en terre ; grilles des arbres, boulevard Voltaire.

HORDEUM L. — [ORGE].

H. murinum L. — Herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai Henri IV, pavés et perrés ; quai de Valmy, perrés et talus en terre ; boulevard de Bercy, talus en terre ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile.

SECALE L. — [SEIGLE].

S. cereale L. (Seigle). — Perrés de l'île des Cygnes ; place du Carrousel ; boulevard de Bercy, talus en terre.

AGROPYRUM P. Beauv.

A. repens P. B. ; Triticum repens L. (Chiendent). — Perrés de l'île des Cygnes.

LOLIUM L. — [IVRAIE].

L. perenne L. (Ray-grass). — « Sur les quays et dans les cours des maisons » (Tourn.) ; herborisation du Cours la Reine (Tourn.) ; quai, rive droite, entre la Concorde et Passy ; quai de la Conférence ; perrés de l'île des Cygnes ; quai de Grenelle ; quai d'Orsay ; quai Henri IV, perrés ; quai d'Austerlitz ; quais de Valmy et Jemmapes ; quai de Valmy, talus en terre ; place du Carrousel ; autour de l'Arc de Triomphe de l'Étoile ; boulevard de Bercy, talus en terre ; rue Jenner, sur les murs.

s. var. cristatum. — Quai de Valmy, talus en terre.

FOUGÈRES

BOTRYCHIUM Swartz.

†† B. lunaria Sw. — « Croist à Belleville dans le Parc de M. le premier Président » (Tourn.).

OPHIOGLOSSUM L. — [OPHIOGLOSSE].

† O. vulgatum L. (Ophioglosse). — « À costé du Cours la Reine, dans le Bois qu'on appelle les Champs Élysées » (Tourn.).

POLYPODIUM L. — [POLYPODE].

† P. dryopteris L. — var. calcareum. — Vieux murs, murs des quais, etc., Paris (C. G.).

ASPLENIUM L. — [DORADILLE].

† A. ruta-muraria L. — « Entre les pierres du second bastion de la Bastide » (Tourn.).

ÉQUISÉTACÉES

EQUISETUM L. — [PRÊLE].

E. arvense (Queue de rat). — Terre-plein du Pont-Neuf, sur les perrés.

CHARACÉES

CHARA L. — [CHARAGNE].

† C. fœtida L. ; C. vulgaris L. (Herbe à écurer). — « Dans le bassin des Tuileries » (Tourn.).

Florule du Conseil d'État

RENONCULACÉES

Clematis vitalba L. (Herbe aux gueux). — Cour ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Ranunculus acris L. (Bassin d'or). — Grande et petites cours.

Ranunculus repens L. (Pied de poule). — Cour ; salles du rez-de-chaussée.

— var. elatior C. G. ; polyanthemos Thuill. — Jardin.

Ranunculus bulbosus L. (Pied de coq). — Grande et petites cours.

PAPAVÉRACÉES

Papaver rhœas L. (Coquelicot). — Jardin.

CRUCIFÈRES

Brassica napus L. — var. esculenta DC. (Navet). — Salle au premier étage.

Diplotaxis tenuifolia DC. — Cour ; salles au premier étage.

Thlaspi bursa-pastoris L. ; Capsella bursa-pastoris Mœnch (Bourse à pasteur). — Petite cour ; trottoir de la façade ; salles au premier étage.

VIOLARIÉES

Viola odorata L. (Violette). — Jardin.

SILÉNÉES

Silene inflata Sm. ; S. cucubalus Wib. (Behen blanc). — Cour.

Silene pratensis G. G. ; Melandrium dioicum C. G. ; M. album Gke, (Compagnon-blanc). — Cour ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

ALSINÉES

Sagina procumbens L. — Trottoir de la façade ; salles du premier étage.

Stellaria media Willd. (Mouron des oiseaux). — Cour ; jardin ; salles du rez-de-chaussée.

Cerastium vulgatum L. ; C. triviale Link. — Cour ; trottoir de la façade ; salles du premier étage.

MALVACÉES

Malva sylvestris L. (Mauve). — Jardin.

Hibiscus syriacus L. (Althéa). — Jardin.

GÉRANIÉES

Geranium pusillum L. — Cour.

ACÉRINÉES

Acer pseudo-platanus L. (Sycomore). — Petite cour ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Acer platanoides L. (Érable-Plane). — Cours.

AMPÉLIDÉES

Ampelopsis quinquefolia Mich. (Vigne-vierge). — Jardin ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

CÉLASTRINÉES

Evonymus Japonicus Thunb. — Jardin.

TÉRÉBINTHACÉES

Ailantus glandulosa Desf. (Vernis du Japon). — Salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

PAPILIONACÉES

Medicago lupulina L. (Lupuline). — Salles du premier étage.

Melilotus officinalis Lamk. ; M. arvensis Wallr. — Cour.

Melilotus alba Lamk. — Cour.

Trifolium pratense L. (Trèfle commun). — Cour ; jardin.

Trifolium repens L. (Trèfle blanc). — Salles du premier étage.

Trifolium elegans Savi. — Cour.

Trifolium filiforme L. ; T. minus Relhau (Trèfle jaune). — Cour.

Lotus corniculatus L. (Pied de poule). — Cour.

Robinia pseudo-acacia L. (Acacia). — Salle au rez-de-chaussée.

Coronilla varia L. — Cour ; jardin.

AMYDALÉES

Prunus avium L. ; Cerasus avium Moench (Griottier). — Petite cour ; salle du rez-de-chaussée.

ROSACÉES

Potentilla reptans L. (Quintefeuille). — Jardin.

Fragaria vesca L. (Fraisier). — Cours ; salles du rez-de-chaussée.

Rubus cæsius L. — Petite cour.

Rubus idæus L. (Framboisier). — Jardin ; salles du rez-de-chaussée.

Rosa gallica L. (forme cultivée) (Rose de Provins). — Jardin.

Rosa canina L. — var. canina C. G. (Églantier). — Petite cour ; jardin.

(forme cultivée). — Jardin.

var. andegavensis C. G. ; R. andegavensis Bast. — Jardin.

ONAGRARIÉES

Epilobium montanum L. — Cour ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

var. collinum. — Cour ; salles du premier étage.

Epilobium parviflorum Schreb. — Cour ; jardin ; trottoir de la façade.

Epilobium hirsutum L. — Cour ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Epilobium spicatum Lamk. (Laurier de Saint-Antoine). — Salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

GROSSULARIÉES

Ribes uva-crispa L. — var. grossularia C. G. (Groseille à maquereau). — Petite cour ; jardin ; trottoir de la façade.

Ribes sanguineum Pursh. — Jardin.

OMBELLIFÈRES

Æthusa cynapium L. (Petite Ciguë). — Petite cour ; jardin ; salles du rez-de-chaussée.

Œnanthe lachenalii Gmel. — Cour.

Anthriscus vulgaris Pers. — Cour ; jardin ; trottoir de la façade.

ARALIACÉES

Hedera helix L. (Lierre). — Cour ; jardins ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus nigra L. (Sureau). — Cours ; jardin ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

RUBIACÉES

Galium elatum Thuill. ; G. mollugo L. var. elatum C. G. (Caille-lait blanc). — Jardin.

Galium palustre L. — Cour.

Galium aparine L. (Grateron). — Cour ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du premier étage.

SYNANTHÉRÉES

Eupatorium cannabinum L. (Chanvre aquatique). — Petite cour.

Tussilago farfara L. (Pas d'âne). — Cours ; trottoir de la façade ; salles du premier étage.

Erigeron canadensis L. — Jardin ; trottoir de la façade ; salles du premier étage.

Aster salignus Willd. — Jardin.

Bellis perennis L. (Pâquerette). — Cours.

Senecio vulgaris L. (Séneçon). — Cour.

Senecio jacobæa L. (Herbe de Saint-Jacques). — Salle au premier étage.

Leucanthemum vulgare Lamk. ; Pyrethrum leucanthemum C. G. (Grande Marguerite). — Cour ; trottoir de la façade.

Leucanthemum parthenium G. G. ; Pyrethrum parthenium Sm. (Matricaire). — Jardin ; salles du rez-de-chaussée.

Achillea millefolium L. (Millefeuille). — Cour ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée.

Cirsium lanceolatum Scop. — Cour ; trottoir de la façade ; salles du premier étage.

Cirsium arvense Lamk. (Chardon hémorrhoïdal). — Jardin ; salles du rez-de-chaussée.

Centaurea nigra L. ; C. jacea C. G. var. nigra C. G. — Cour.

Cichorium endivia L. var. latifolia (Escarole). — Jardin.

Lampsana communis L. (Lampsane). — Petite cour ; jardin ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Leontodon autumnalis L. — Cour.

Leontodon proteiformis Vill. — var. vulgaris Koch. ; L. hispidus L. — Cour.

Taraxacum officinale Wigg. : T. dens-leonis Desf. (Pissenlit). — Cours ; jardin ; trottoir de la façade.

Lactuca scariola L. — var. scariola C. G. — Trottoir d'une des façades latérales.

Lactuca muralis Fresen. ; Phœnopus muralis C. G. ; Mycelis muralis Rehb. — Cour ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée.

Sonchus oleraceus L. (Laiteron). — Cour ; jardin ; trottoir de la façade.

Sonchus arvensis L. — Cour ; salles du rez-de-chaussée.

Sonchus asper Vill. (Laiteron). — Cour.

Crepis taraxacifolia Thuill. ; Barkhausia taraxacifolia DC. — Cour ; salles du premier étage.

Crepis virens Vill. ; C. Polymorpha Wallr. — Cour ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du premier étage.

Hieracium pilosella L. ; Pilosella vulgaris Schultz (Piloselle). — Cour.

Hieracium sylvaticum Lamk. ; H. murorum L. var. sylvaticum C. G. ; H. vulgatum Fr. — Salle au rez-de-chaussée.

OLÉACÉES

Lilac vulgaris Lamk. ; Syringa vulgaris L. (Lilas). — Jardin.

CONVOLVULACÉES

Convolvulus sepium L. ; Calystegia sepium R. Br. (Grand Liseron). — Jardin.

Convolvulus arvensis L. (Petit Liseron). — Jardin.

BORRAGINÉES

Echium vulgare L. (Vipérine). — Salle au premier étage.

SOLANÉES

Solanum nigrum L. (Morelle noire). — Cour ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Solanum dulcamara L. (Douce-amère). — Cour ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

SCROPHULARIACÉES

Linaria cymbalaria Mill. (Cymbalaire). — Salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Veronica chamædrys L. (Véronique femelle). — Cour.

Veronica serpyllifolia L. — Cour.

Veronica arvensis L. — Cour.

LABIÉES

Ballota fœtida Lamk. ; B. nigra L. var. fœtida C. G. (Marrube noir). — Jardin ; salles du rez-de-chaussée.

Marrubium vulgare L. (Marrube blanc). — Salle au premier étage.

Ajuga reptans L. (Bugle). — Cour.

Verbena officinalis L. (Verveine). — Cour ; jardin.

PLANTAGINÉES

Plantago major L. (Grand Plantain). — Cour ; trottoir de la façade.

Plantago lanceolata L. — Cour ; salles du premier étage.

SALSOLACÉES

Chenopodium album L. — Jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée.

POLYGONÉES

Rumex friesii G. G. ; Rumex obtusifolius L. (Patience sauvage). — Cours ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

var. acutifolius C. G. — Jardin.

Rumex conglomeratus Murr. — Petite cour.

Rumex crispus L. (Patience crépue). — Cour.

Rumex hydrolapathum Huds. (Patience aquatique). — Cour ; jardin.

Rumex acetosa L. (Oseille). — Jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée.

Polygonum lapathifolium L. — Cour ; salles du premier étage.

Polygonum persicaria L. (Persicaire). — Cour ; salles du rez-de-chaussée.

Polygonum aviculare L. (Traînasse). — Cour.

Polygonum fagopyrum L. ; Fagopyrum esculentum Mœnch (Sarrasin). — Salles du premier étage.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia peplus L. — Jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée.

Mercurialis annua L. (Mercuriale). — Jardin ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Buxus sempervirens L. (Buis). — Jardin.

MORÉES

Ficus carica L. (Figuier). — Salles du rez-de-chaussée.

CELTIDÉES

Celtis australis L. (Micocoulier). — Salle du rez-de-chaussée.

ULMACÉES

Ulmus campestris L. (Orme). — Cour.

URTICÉES

Urtica dioica L. (Grande Ortie). — Jardin.

CANNABINÉES

Humulus lupulus L. (Houblon). — Jardin ; salles du rez-de-chaussée.

SALICINÉES

Salix fragilis L. — Trottoir de la façade.

Salix alba L. (Saule). — Cour ; salles du premier étage.

Salix viminalis L. (Osier blanc). — Cour.

Salix smithiana Willd. — Cour.

Salix caprea L. (Marsault). — Cours ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Populus tremula L. (Tremble). — Salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Populus nigra L. (Peuplier suisse). — Salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

PLATANÉES

Platanus acerifolia Willd. (Platane). — Jardin ; trottoir de la façade.

BÉTULACÉES

Betula alba L. — var. alba s.-var. resinifera (Bouleau). — Trottoir de la façade.

Betula pubescens Ehrh. ; B. alba L. var. pubescens. — Salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

SMILACÉES

Asparagus officinalis L. (Asperge). — Cour ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

CYPÉRACÉES

Carex echinata Murr. ; C. stellulala Good. — Premier étage, en haut de l'escalier.

Carex acuta L. — Cour.

GRAMINÉES

Anthoxanthum odoratum L. (Flouve odorante). — Cour.

Setaria verticillata P. B. — Jardin.

Agrostis vulgaris With. ; A. alba L. var. vulgaris C. G. — Cour.

Deschampsia cæspitosa P. B. (Canche). — Jardin ; trottoir de la façade ; salles du rez-de-chaussée.

Arrhenatherum elatius P. B. (Fromental). — Jardin.

Trisetum flavescens P. B. — Jardin.

Holcus lanatus L. (Houque). — Cour ; jardin.

Poa annua L. — Cour ; jardin ; salles au premier étage.

Poa nemoralis L. — var. nemoralis C. G. ; P. debilis Thuill. — Jardin. var. firmula C. G. — Cour ; jardin ; trottoir ; salles du rez-de-chaussée.

Poa pratensis L. — var. angustifolia C. G. ; P. angustifolia auct. — Cour ; trottoir de la façade.

Poa trivialis L. — Cours ; jardin ; trottoir de la façade ; salles du premier étage.

Dactylis glomerata L. — Cour ; jardin ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Cynosurus cristatus L. (Crételle). — Cour.

Festuca heterophylla Lamk. — Jardin.

Bromus sterilis L. — Jardin.

Hordeum murinum L. — Jardin ; trottoir de la façade.

Lolium perenne L. (Ray-grass). — Cour.

Gaudinia fragilis P. B. — Cour.

FOUGÈRES

Polypodium vulgare L. (Polypode). — Salle au premier étage.

Aspidium aculeatum Sw. — Salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Polystichum filix-mas Roth. ; Nephrodium filix-mas Stremp. (Fougère mâle). — Cours ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Pteris aquilina L. (Grande Fougère). — Cours ; salles du rez-de-chaussée et du premier étage.

Sources et licence

Texte : https://fr.wikisource.org/wiki/Essai_sur_la_flore_du_pav%C3%A9_de_-Paris. Domaine public ; transcription Wikisource CC BY-SA 4.0. Mise en forme : liregratuitement.com. Tout ce que nous ajoutons reste libre.